



ThermoLogger

Manual de Instalación

THERMOLOGGER
TEINCO

6 de noviembre de 2007

Índice general

1.	Instalación del Sistema	1
1.1.	Configuración del Adaptador Eclo COM to 1-wire USB	1
1.2.	Configuración del USB Serial Port	2
1.3.	Instalación del software ThermoLogger	3
2.	Información de contacto	4

1. Instalación del Sistema

1. Instalación del Sistema

1.1. Configuración del Adaptador Eclo COM to 1-wire USB

1. Conecte el dispositivo en el puerto UBS del PC. Este lo detectará de inmediato.
2. Aparecerá una pantalla indicando que se instalará un nuevo Hardware, preguntándonos si deseamos que Windows se conecte a Windows Update. Le diremos que “No por el momento” y daremos clic en siguiente.
3. Ahora nos pregunta que queremos que haga el asistente, seleccione “instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)”.
4. En este paso seleccione “Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones”, y marque el cuadro que dice “incluir esta ubicación en la búsqueda”.
5. Ahora haga clic en el botón examinar y navegue por las carpetas hasta llegar a la carpeta del CD donde tenemos nuestros drivers.
6. Haga clic en “Aceptar” y luego en siguiente para empezar la instalación. Podrá salir una ventana indicándoles que el software que estamos instalando no paso la prueba del logotipo de windows, no se preocupe y haga clic en continuar.
7. Con esto habrá terminado a instalación del Driver para el Dispositivo “USB”.

1.2. Configuración del USB Serial Port

1. Una vez que el dispositivo “USB” esté conectado al PC y configurado, aparecerá una pantalla indicando que se instalará un nuevo Hardware, preguntándonos si deseamos que Windows se conecte a Windows Update. Le diremos que “No por el momento” y haga clic en siguiente.
2. Ahora nos pregunta que queremos que haga el asistente, seleccione “instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)”.
3. En este paso seleccione “Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones”, y marque el cuadro que dice “incluir esta ubicación en la búsqueda”.
4. Ahora haga clic en el botón examinar y navegue por las carpetas hasta llegar a la carpeta del CD donde tenemos nuestros drivers.
5. Haga clic en “Aceptar” y luego en siguiente para empezar la instalación. Podrá salir una ventana indicando que el software que estamos instalando no paso la prueba del logotipo de windows, no se preocupe y haga clic en continuar.
6. Con esto habrá terminado a instalación del Driver para el Dispositivo “USB Serial Port”.

1. Instalación del Sistema

1.3. Instalación del software ThermoLogger

1. Introduzca el CD de instalación y ejecute la aplicación "installanywhere (ThermoLogger)".
2. Cierre todas las aplicaciones y haga clic en "siguiente".
3. Seleccione el directorio donde se instalará la aplicación.
4. Elija una máquina virtual Java para ser utilizada por la aplicación y haga clic en "siguiente".
5. Elija la carpeta en la que desea crear los iconos de la aplicación.
6. Se mostrarán los datos correspondientes a los componentes de la aplicación a instalar.
7. Espere unos segundos mientras se está instalando la aplicación.
8. Aparecerá una pantalla indicando que la instalación de ThermoLogger se ha completado satisfactoriamente. Haga clic en "done" para salir de la instalación.

2. Información de contacto

✉ Automatismos Teinco, S.L.
Manuel Costas Bastos, 38
36317 Candeán - Vigo (Pontevedra)

☎ 986 373 329

📠 986 251 217

✉ teinco@teinco.es

✉ Shylex Telecomunicaciones, S.L.
López de Neira, 3 Of. 401
36202 Vigo (Pontevedra)

☎ 902 998050

📠 902 905020

✉ shylex@shylex.com

✉ postventa@shylex.com]

Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.