

LOGGER DATATRACE MPII THERMOWELL




Logger DataTrace MPIII Thermowell.

- Logger de temperatura inalámbrico.
- Medida de temperatura de producto
- 16,000 Puntos de registros con trazabilidad NIST
- Seguridad intrínseca
- Ajuste offset / Reemplazo de batería



Los nuevos loggers Thermowell de Datatrace permiten al usuario la instalación/desinstalación de los equipos sin necesidad de romper el cierre del envase. Este logger es especialmente adecuado para monitorizar las temperaturas en envases donde puede ser crítico no romper el sellado del envase durante la ejecución de las prueba. Este sistema es ideal para monitorizar aplicaciones de esterilización y cocción, ya que es compatible con procesos de vacío y producen mínimo desplazamiento de producto.

Tiempo de respuesta



El software de Datatrace es muy intuitivo y altamente seguro (cumple con la normativa de la FDA 21 CFR Part 11). Permite la generación de informes en cualquier formato que se desee y utilizar contraseña para controlar el acceso al programa, permitiendo el uso de firmas electrónicas y la generación de documentación automática que se puede utilizar durante las auditorias para tener perfectamente ordenadas y documentadas todas las pruebas llevadas a cabo. Nuestro software permite incluso sincronizar múltiples loggers (de cualquier tipo) en un mismo proyecto.

Parámetros de funcionamiento

Temperatura	-20°C (-4°F) a +140°C (+284°F)
Precisión de Temperatura	± 0.1°C (±.2°F)
Presión Máxima Operación	Hasta 10 bar.

Dimensiones y construcciones

Dimensiones		
Peso	15 gramos *Peso válido únicamente para el cuerpo del logger	
Material	Inox 316 con puertos IR Windows de zafiro	

Todas las especificaciones y características mostradas en el presente documento están sujetas a cambios sin notificación previa.

*1 Consultar las diferentes versiones del software.



MPIII Logger de Temperatura Dual

Fecha: 12/04/23



Teinco S.L.

Página: 2 / 2